

せん妄をきたす薬剤

抗不整脈薬

ジソピラミド (リスモダン)
リドカイン (キシロカイン)
メキシレチン (メキシチール)
プロカインアミド (アミサリン)
キノジン など

抗生剤

アミノグリコシド系
アムホテリシン (ファンギゾン)
セフェム系
クロラムフェニコール
イソニアジド
リファンピシン
スルホンアミド
テトラサイクリン系
チカルシリン (チカルペニン)
バンコマイシン
メトロニダゾール (フラジール) など

抗コリン作用を持つ薬物

アトロピン
三環系抗うつ薬
抗パーキンソン病薬
(アキネトン、アーテン) など
抗ヒスタミン薬
(アタラックス P) など
フェノチアジン系抗精神病薬
(コントミン) など
点眼薬、点鼻薬 など

抗けいれん薬

フェニトイン (アレビアチン) など

降圧剤

カプトプリル (カプトリル)

クロニジン (カタプレス)
メチルドパ (アルドメット)
レセルピン (アポプロン) など

抗ウイルス剤

アシクロビル (ゾビラックス)
インターフェロン
ガンシクロビル (デノシン) など

バルビツール酸系

チオペンタール
フェノバルビタール など

β 遮断薬

プロプラノロール (インデラル)
チモロール (プロカドレン) など

H₂拮抗薬

シメチジン (タガメット)
ラニチジン (ザンタック)
ファモチジン (ガスター) など

ジギタリス製剤

ジスルフィラム (ノックビン)

ドパミン作動薬 (中枢神経系)

アマンタジン (シンメトリル)
ブロモクリプチン (パーロデル)
レボドパ (ドパストン) など

エルゴタミン製剤

GABA作動薬

ベンゾジアゼピン系
バクロフェン (ギャバロン) など

せん妄をきたす薬剤

免疫抑制剤

プロカルバジン (ナツラン)
L-アスパラギナーゼ (ロイナーゼ)
メトトレキサート (メトトレキサート) 高濃度にて
シタラビン (キロサイド)
ビンクリスチン (オンコビン)
ビンブラスチン (エクザール)
フルオロウラシル (5-FU)
ダカルバジン
タモキシフェン (ノルバデックス)
など

Cassem NH et al :

Psychopharmacology in the ICU. In
Chernow B, editor : The
pharmacologic approach to the
critically ill patient, Baltimore, 1995,
Williams & Wilkins より改変して引
用。

リチウム

MAO 阻害剤

イソニアジド
プロカルバジン など

麻薬系鎮痛剤

非麻薬系鎮痛剤

非ステロイド系抗炎症薬

イブプロフェン (ブルフェン)
インドメタシン (インダシン)
ナプロキセン (ナイキサン)
スリンダク (クリノリル) など

ステロイド製剤、ACTH

交感神経刺激薬

覚醒剤

アミノフィリン (ネオフィリン)
テオフィリン
エフェドリン
コカイン
フェニレフリン (ネオシネジン) など