

【婦人科がん(外来)】

最終更新令和4年8月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 gyn001	婦;TC療法【4週毎】	CBDC(AUC:5),PTX 175mg/mi	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 フアモジジン静注 20mg「日新」【希釈液不要】:1A Day1 パクリタキセル静注「ネラ」(規格なし):175mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1 加味アミノ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
2 gyn002	婦;TC+Bmab療法【2-6J-入】【4週毎】	CBDC(AUC:5),PTX 175mg/mi,Bmab 15mg/kg【最大6J-入目まで】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 フアモジジン静注 20mg「日新」【希釈液不要】:1A Day1 パクリタキセル静注「ネラ」(規格なし):175mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1 加味アミノ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 アバチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	中等度 (特定)
3 gyn003	婦;Bmab単剤療法【7-22J-入】【4週毎】	Bmab 15mg/kg【最大22J-入目まで】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 アバチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
4 gyn004	婦;卵巣癌_DC療法【1J-入】【4週毎】	CBDC(AUC:5),DTX 70mg/mi	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 トセチル点滴静注液「ニプロ」(規格なし):70mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 加味アミノ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
5 gyn005	婦;卵巣癌_DC+Bmab療法【2-6J-入】【4週毎】	CBDC(AUC:5),DTX 70mg/mi,Bmab 15mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 トセチル点滴静注液「ニプロ」(規格なし):70mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 加味アミノ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 アバチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	中等度 (特定)
6 gyn007	婦;卵巣癌_ddTC療法【4週毎】	CBDC(AUC:5) day1,PTX 80mg/mi day1,8,15	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 フアモジジン静注 20mg「日新」【希釈液不要】:1A Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day8 Day15 パクリタキセル静注「ネラ」(規格なし):80mg/mi Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15 加味アミノ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
7 gyn008	婦;卵巣癌_ddTC+Bmab療法【4週毎】	CBDC(AUC:5) day1,PTX 80mg/mi day1,8,15,Bmab 15mg/kg day1	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 フアモジジン静注 20mg「日新」【希釈液不要】:1A Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day8 Day15 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 パクリタキセル静注「ネラ」(規格なし):80mg/mi Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15 加味アミノ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 アバチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	中等度 (特定)
8 gyn009	婦;卵巣癌_PLD+CBDC療法【4週毎】	PLD(トネル) 30mg/mi, CBDC(AUC:5)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 トキシシル注 20mg/100mL:30mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 加味アミノ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)

9	gyn010	婦;卵巣癌_PLD+CBDC+ Bmab療法【4週毎】	PLD(トキシル) 30mg/m ² ,CBDC(AUC:5),Bmab 15mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注パツグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 トキシル注 20mg/10mL:30mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 加麻アヲチ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 アスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	中等度 (特定)
10	gyn011	婦;卵巣癌_GEM+CBDC療法【3週毎】	CBDC(AUC:4),GEM 1000mg/m ²	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 グラニセロン点滴静注パツグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day8 ゲムシタピン点滴静注用「NK」(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 加麻アヲチ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
11	gyn012	婦;PLD単剤療法【4週毎】	PLD(トキシル) 40mg/m ²	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注パツグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 トキシル注 20mg/10mL:40mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度
12	gyn013	婦;PLD+Bmab療法【3週毎】	PLD(トキシル) 30mg/m ² ,Bmab 15mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 トキシル注 20mg/10mL:30mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 アスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	中等度
13	gyn014	婦;GEM単独療法【3投1休】【4週毎】	GEM 1000mg/m ² day1,8,15	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注用「NK」(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15	軽度
14	gyn015	婦;卵巣癌_GEM+Bmab療法【3週毎】	Bmab 15mg/kg,GEM 1000mg/m ²	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 アスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 ゲムシタピン点滴静注用「NK」(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8	軽度
15	gyn020	婦;絨毛性疾患_EP療法【4週毎】	CBDC 250mg/m ² day1,VP-16 100mg/m ² day1,3,5	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day3 Day5 グラニセロン点滴静注パツグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day3 Day5 生食注 50mL(針なし):1本 Day3 Day5 加麻アヲチ点滴静注液「日医工」(規格なし):250mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 イトボンド点滴静注液100mg「オト」 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day3 Day5 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day3 Day5	中等度 (特定)
16	gyn021	婦;臨床的侵入奇胎_WeeklyMTX(筋注)【毎週】	MTX 50mg/m ²	メソトレキセート注(規格なし 通常療法):50mg/m ² Day1 注射用水フソ-20ml :1A Day1	最小度
17	gyn024	婦;侵入奇胎_アチマインD [®] 療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注パツグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 (薬) コスメゲン静注用 0.5mg:1.25mg/m ² Day1 注射用水フソ-20ml :1A Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	中等度

18	gyn025	<p>婦;子宮体癌_Λ°ムア°即ス°マア°+レハ°チニ°療法【3週毎】</p>	<p>Λ°ムア°即ス°マア° 200mg/body day1,レハ°チニ° 1回20mg1日1回連日 ※PDまで **Λ°ムア°即ス°マア°は最大35回まで</p>	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (整) キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1</p>	<p>最小度</p>
----	--------	---	--	---	------------