

自動ドア設備保守点検業務特記仕様書

1 業務対象設備

自動ドア（設置場所は別表のとおり）

A 一般用自動ドア [キャスター（戸車）]	片引き： 34 台
	両引き： 13 台
B アクウドア用自動ドア [アキュライドレール]	片引き： 72 台
	両引き： 19 台

2 実施要領

(1) 点検回数

定期点検の回数は年4回とし、5月、8月、11月、2月に実施するものとする。

ただし、5月、11月は、1階風除室（101～109、ER01）の10台のみとする。

(2) 点検整備内容

- ① 各装置部の異常有無の点検
- ② 制動及び伝導装置の調整
- ③ 装置各部のビス・ボルト・ナット類の増し締め及び破損等点検整備
- ④ 装置各部の清掃及び注油外

(3) 保守点検時の無償部品内容

A 一般用

- ① ヒューズ
- ② 各ビス及びボルト・ナット類
- ③ グリース及び潤滑油

B アクウドア用

- ① ヒューズ
- ② 各ビス及びボルト・ナット類
- ③ グリース及び潤滑油

(4) 保守点検時の有償部品内容

A 一般用

- ① 電源ユニットスイッチ
- ② ドア用戸車
- ③ Vベルト・チェーン及びプーリー
- ④ 起動スイッチ (マットスイッチ・光線スイッチ)
- ⑤ エンジン用コントロールボックス
- ⑥ ハンガーレール
- ⑦ 駆動モーター減速機
- ⑧ 扉吊部品

B アクュドア用

- ① 電源ユニットスイッチ
- ② 扉用ガイドローラー
- ③ Vベルト・チェーン及びプーリー
- ④ 起動スイッチ (マットスイッチ・光線スイッチ)
- ⑤ エンジン用コントロールボックス
- ⑥ アクュライドレール
- ⑦ 駆動モーター減速機
- ⑧ 扉吊部品

(5) 緊急時の対応

- ① 自動ドアに障害が発生した場合には、発注者の指示に基づき、早急に復旧作業を行うこと。
- ② 部品取替えが必要となった場合は、別途協議する。

自動ドア一覧表

場所	番号	対象機器	仕様		点検月			
			用途	形状	5月	8月	11月	2月
本館地下1階	B01	厨房	アキュドア用	片引き		○		○
	B02	ワゴン洗浄	アキュドア用	片引き		○		○
	B03	検収ホール	アキュドア用	片引き		○		○
本館1階	101	風除室1(正面玄関)外左	一般用	両引き	○	○	○	○
	102	風除室1(正面玄関)外右	一般用	両引き	○	○	○	○
	103	風除室1(正面玄関)内左	一般用	両引き	○	○	○	○
	104	風除室1(正面玄関)内右	一般用	両引き	○	○	○	○
	105	風除室3(北側玄関)外	一般用	両引き	○	○	○	○
	106	風除室3(北側玄関)内	一般用	両引き	○	○	○	○
	107	風除室2(南側玄関)内	一般用	片引き	○	○	○	○
	108	風除室2(南側玄関)中	一般用	片引き	○	○	○	○
	109	風除室2(南側玄関)外	一般用	片引き	○	○	○	○
	111	操作室	一般用	片引き		○		○
	112	体外測定	一般用	両引き		○		○
	113	外来用レストラン	一般用	片引き		○		○
	114	アンギオ	一般用	両引き		○		○
	115	待合廊下	アキュドア用	両引き		○		○
	116	処置室	アキュドア用	両引き		○		○
	117	前室	アキュドア用	両引き		○		○
	118	待合11	アキュドア用	片引き		○		○
	119	車椅子WC11	アキュドア用	片引き		○		○
	120	車椅子WC12	アキュドア用	片引き		○		○
	121	車椅子WC13	アキュドア用	片引き		○		○
	122	薬品庫	アキュドア用	片引き		○		○
	123	リハビリテーションセンター廊下	アキュドア用	片引き		○		○
	124	リハビリテーションセンター(南)	アキュドア用	片引き		○		○
	本館2階	201	細菌	アキュドア用	片引き		○	
202		洗浄	アキュドア用	片引き		○		○
203		車椅子WC2 1	アキュドア用	片引き		○		○
204		車椅子WC2 2	アキュドア用	片引き		○		○
205		車椅子WC2 3	アキュドア用	片引き		○		○
206		眼科横渡り廊下	アキュドア用	片引き		○		○
207		中央検査室横男子トイレ(採尿)	一般用	片引き		○		○
208		中央検査室横女子トイレ(採尿)	一般用	片引き		○		○

自動ドア一覧表

場所	番号	対象機器	仕様		点検月			
			用途	形状	5月	8月	11月	2月
本館3階	301	廊下(準備室)	一般用	片引き		○		○
	302	廊下(前室)	一般用	片引き		○		○
	303	廊下(乗換ホール)	一般用	片引き		○		○
	304	隔離	一般用	片引き		○		○
	305	前室3 1	一般用	片引き		○		○
	306	ICU1・ICU2室	一般用	片引き		○		○
	307	アングロ撮影室	一般用	片引き		○		○
	308	組立室	一般用	片引き		○		○
	309	資材収納廊下	一般用	片引き		○		○
	310	HCU1	一般用	片引き		○		○
	311	HCU2	一般用	片引き		○		○
	312	OP1	アキュドア用	片引き		○		○
	313	OP2	アキュドア用	片引き		○		○
	314	OP3	アキュドア用	片引き		○		○
	315	OP4	アキュドア用	片引き		○		○
	316	OP5	アキュドア用	両引き		○		○
	317	OP6	アキュドア用	片引き		○		○
	318	OP廊下1	アキュドア用	片引き		○		○
	319	OP7	アキュドア用	片引き		○		○
	320	前室	アキュドア用	片引き		○		○
	321	OP廊下3	アキュドア用	片引き		○		○
	322	洗浄仕分け	アキュドア用	片引き		○		○
	323	受入れ	一般用	片引き		○		○
	324	受入れ	アキュドア用	片引き		○		○
	325	清潔器材	アキュドア用	片引き		○		○
	326	配盤・器材	アキュドア用	片引き		○		○
	327	配盤	アキュドア用	両引き		○		○
	328	OP廊下	アキュドア用	両引き		○		○
	329	ELVホール	アキュドア用	両引き		○		○
	330	MWC西	アキュドア用	片引き		○		○
	331	WWC西	アキュドア用	片引き		○		○
	332	車椅子WC	アキュドア用	片引き		○		○
	333	車椅子WC3 2	アキュドア用	片引き		○		○
	334	MWC東	アキュドア用	片引き		○		○
	335	WWC東	アキュドア用	片引き		○		○

自動ドア一覧表

場所	番号	対象機器	仕様		点検月			
			用途	形状	5月	8月	11月	2月
本館4階	401	N I C U個室1・2	一般用	片引き		○		○
	402	N I C U個室1・2	一般用	片引き		○		○
	403	前室4 1	一般用	片引き		○		○
	404	前室4 1	一般用	片引き		○		○
	406	周産期廊下側出入口	一般用	片引き		○		○
	407	周産期室内出入口	一般用	片引き		○		○
	408	WWC東	アキュドア用	片引き		○		○
	409	MWC東	アキュドア用	片引き		○		○
	410	新生児室	アキュドア用	片引き		○		○
	411	更衣室	アキュドア用	片引き		○		○
	412	沐浴	アキュドア用	片引き		○		○
	413	陣痛	アキュドア用	片引き		○		○
	414	第一分娩	アキュドア用	両引き		○		○
	415	処置室	アキュドア用	片引き		○		○
	416	処置室	アキュドア用	片引き		○		○
	417	前室4 1	アキュドア用	片引き		○		○
	418	WWC西	アキュドア用	片引き		○		○
	419	MWC西	アキュドア用	片引き		○		○
	本館5階	501	廊下58	一般用	片引き		○	
502		食堂	一般用	片引き		○		○
503		食堂	一般用	片引き		○		○
504		人工透析	アキュドア用	両引き		○		○
505		MWC東	アキュドア用	片引き		○		○
506		WWC東	アキュドア用	片引き		○		○
507		無菌室1	アキュドア用	片引き		○		○
508		MWC西	アキュドア用	片引き		○		○
509		WWC西	アキュドア用	片引き		○		○
本館6階		601	食堂	一般用	片引き		○	
	602	食堂	一般用	片引き		○		○
	603	MWC東	アキュドア用	片引き		○		○
	604	WWC東	アキュドア用	片引き		○		○
	605	WWC西	アキュドア用	片引き		○		○
	606	MWC西	アキュドア用	片引き		○		○
	607	東車椅子WC	アキュドア用	片引き		○		○
	608	西車椅子WC	アキュドア用	片引き		○		○
	本館7階	701	食堂	一般用	片引き		○	
702		食堂	一般用	片引き		○		○
703		MWC東	アキュドア用	片引き		○		○
704		WWC東	アキュドア用	片引き		○		○
705		WWC西	アキュドア用	片引き		○		○
706		MWC西	アキュドア用	片引き		○		○

自動ドア一覧表

場所	番号	対象機器	仕様		点検月			
			用途	形状	5月	8月	11月	2月
救命救急センター 1階	ER01	渡り廊下（休日入口）	アキュドア用	両引き	○	○	○	○
	ER02	渡り廊下	アキュドア用	両引き		○		○
	ER03	除染室（外）	アキュドア用	片引き		○		○
	ER04	除染室（内）	アキュドア用	片引き		○		○
	ER05	風除室 1（外）	アキュドア用	片引き		○		○
	ER06	風除室 1（内）	アキュドア用	両引き		○		○
	ER07	廊下（受付）	アキュドア用	片引き		○		○
	ER08	透視室	アキュドア用	両引き		○		○
	ER09	単純Xp室	アキュドア用	両引き		○		○
	ER10	CT室	アキュドア用	両引き		○		○
	ER11	多目的便所（観察室）	アキュドア用	片引き		○		○
	ER12	汚物処理室	アキュドア用	片引き		○		○
	ER13	多目的便所（待合）	アキュドア用	片引き		○		○
	ER15	観察室（西側）	アキュドア用	片引き		○		○
	ER16	風除室 2（西側・内）	アキュドア用	両引き		○		○
	ER17	風除室 2（西側・外）	アキュドア用	両引き		○		○
	ER18	風除室 2（西側・横）	アキュドア用	片引き		○		○
		K06	廊下（心カテ側）	アキュドア用	片引き		○	
救命救急センター 2階	ER19	渡り廊下	アキュドア用	両引き		○		○
救命救急センター 屋上	ER20	屋上	アキュドア用	両引き		○		○
心臓脳血管センター	K01	心カテ入口	一般用	両引き		○		○
	K02	アンギオ室前室	アキュドア用	片引き		○		○
	K03	心カテ室①	一般用	両引き		○		○
	K04	心カテ室②	一般用	両引き		○		○
	K05	ER側（西側）	一般用	両引き		○		○
	K06	アンギオ室前室	アキュドア用	片引き		○		○
	K07	機材庫	一般用	両引き		○		○
	K08	アンギオ操作室（内）	一般用	片引き		○		○
	K09	アンギオ操作室（外）	一般用	片引き		○		○